

ОБЯЗНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

Име на продукта (колона a)	Името на продукта трябва да се използва в транспортния документ за всеки товар, предлаган за превоз в наливно (насипно) състояние. Всяко допълнително име може да бъде включено в скобите след името на продукта. В някои случаи имената на продуктите не са идентични с имената, дадени в предишните издания на Кодекса.
ООН номер (колона b)	Изтрито
Категория на замърсяване (колона c)	Буквите X, Y, Z означават категорията на замърсяване, определена за всеки продукт съгласно Анекс II на MARPOL
Опасности (колона d)	„S“ означава, че продуктът е включен в Кодекса поради опасността, която представлява за безопасността; „R“ означава, че продуктът е включен в Кодекса поради опасността от замърсяване; и „S/R“ означава, че продуктът е включен в Кодекса както поради опасността, която представлява за безопасността, така и от замърсяването.
Тип кораб (колона e)	1 = кораб тип 1 (2.1.2.1) 2 = кораб тип 2 (2.1.2.2) 3 = кораб тип 3 (2.1.2.3)
Вид танк (колона f)	1 = отделен (4.1.1) 2 = вкаран/построен вътре танк (4.1.2) G = gravity tank (4.1.3) P – танк под налягане (4.1.4)
Отвори на танка (колона g)	Cont.: контролирано вентилиране (изпускане) Open: отворено вентилиране (изпускане)
Контрол на средата в танка (колона h)	Inert: инертиране (9.1.2.1) Pad: течност или газ (9.1.2.2) Dry: сушене (9.1.2.3) Vent: естествено или принудително (9.1.2.4) No: няма специални изисквания съгласно този Кодекс
Електрическо оборудване (колона i)	Температурни класове (i') T1 до T6 -индикира липсата на изисквания празно няма информация Група на уреда (устройството) (i'') ПА, ПВ или РС: -индикира липсата на изисквания празно няма информация Точка на възпламеняване (i''') Да: Точката на възпламеняване надвишава 60 °C (10.1.6) Не: Точката на възпламеняване не надвишава 60 °C (10.1.6) NF: незапалим продукт (10.1.6)
Измерване (колона j)	O: отворено измерване (13.1.1.1) R: ограничено измерване (13.1.1.2) C: затворено измерване (13.1.1.3)
Откриване на пара (колона k)	F: запалими пари T: токсични пари No: посочва, че няма специални изисквания съгласно този Кодекс
Противопожарна защита (колона l)	A: устойчива на алкохол пяна или многофункционална пяна B: обикновена пяна; обхваща всички видове пяна, които не са от алкохолостойчив тип, включително флуоро-протеин и водна филмобразуваща пяна (AFFF) C: воден спрей D: сух химикал Ne: няма специални изисквания съгласно този Кодекс
Материали, използвани за конструкция (колона m)	Изтрито
Аварийно оборудване (колона n)	Да: виж 14.3.1 Не: няма специални изисквания съгласно този Кодекс
Специфични и експлоатационни изисквания (колона o)	Когато се прави специално позоваване на Глави 15 и/или 16, тези изисквания трябва да бъдат допълнителни към изискванията във всяка друга колона

a	c	d	e	f	g	h	i'	i''	i'''	j	k	l	n	o
Оцетна киселина	Z	S/P	3	2G	Конт.	He	T1	IIA	He	R	F	A	Да	15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.19.6, 16.2.9
Оцетен анхидрид	Z	S/P	2	2G	Конт.	He	T2	IIA	He	R	F-T	A	Да	15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.19.6
Ацетон цианохидрин	Y	S/P	2	2G	Конт.	He	T1	IIA	Да	C	T	A	Да	15.13, 15.12, 15.17, 15.18, 15.19, 16.6.1, 16.6.2, 16.6.3
Ацетонитрил	Z	S/P	2	2G	Конт.	He	T2	IIA	He	R	F-T	A	He	15.12, 15.19.6
Акрилова киселина	Y	S/P	2	2G	Конт.	He	T2	IIA	He	R	F-T	A	He	15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.2.9
Акрилонитрил	Y	S/P	2	2G	Конт.	He	T1	IIIB	He	C	F-T	A	Да	15.12, 15.13, 15.17, 15.19
Акрилонитрил-стирен съполимерна дисперсия в полиетер полиол	Y	P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	AB	He	15.19.6, 16.2.6
Адипонитрил	Z	S/P	3	2G	Конт.	He		IIIB	Да	R	T	A	He	16.2.9
Алахлор технически (90 % или повече)	X	S/P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	AC	He	15.19.6, 16.2.9
Алкохол (C9-C11) поли (2.5-9) етоксилат	Y	P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	15.19.6, 16.2.9
Алкохол (C6-C17) (вторични) поли (3-6) етоксилати	Y	P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	15.19.6, 16.2.9
Алкохол (C6-C17) (вторичен) поли (7-12) етоксилати	Y	P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Алкохол (C12-C16) поли (1-6) етоксилати	Y	P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	15.19.6, 16.2.9
Алкохол (C12-C16) поли (20+) етоксилати	Y	P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	16.2.9
Алкохол (C12-C16) поли (7-19) етоксилати	Y	P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	15.19.6, 16.2.9
Алкохоли (C13+)	Y	P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	AB	He	15.19.6, 16.2.9
Алкани (C6-C9)	X	P	2	2G	Конт.	He			He	R	F	A	He	15.19.6
Изо- и циклоалкани (C10-C11)	Z	P	3	2G	Конт.	He			He	R	F	A	He	
Изо- и циклоалкани (C12 +)	Z	P	3	2G	Конт.	He			He	R	F	A	He	
n-алкани (C10 +)	Z	P	3	2G	Конт.	He			He	R	F	AB	He	
Алкенил (C16-C20) янтарен анхидрид	Z	S/P	3	2G	Конт.	He			Да	C	T	He	Да	15.12, 15.17, 15.19
Алкиларил фосфатни смеси (повече от 40 % дифенил толил фосфат, по-малко от 0,02 % орто-изомери)	X	S/P	1	2G	Конт.	He	T1	IIA	Да	C	T	ABC	He	15.12, 15.17, 15.19
Алкилирани (C4-C9) затруднени феноли	Y	S/P	2	2G	Отв.	He	-	-	Да	O	He	BD	He	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

a	c	d	e	f	g	h	i'	i''	i'''	j	k	l	n	o
Алкилбензол, алкилиндан, алкилинден смес (всяка C12-C17)	Z	P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	15.19.6
Алкил (C5-C8) бензоли	X	P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	15.19.6
Алкил (C9 +) бензоли	Z	P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	AB	He	
Алкил (C12 +) диметиламин	X	S/P	1	2G	Конт.	He	-	-	Да	C	T	BCD	Да	15.12, 15.17, 15.19
Алкил дитиокарбамат (C19-C35)	Y	P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	AB	He	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Алкилдитиотиадиазол (C6-C24)	Z	P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	AB	He	
Алкил естер съполимер (C4-C20)	Y	P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	AB	He	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Алкил (C8-C10)/(C12-C14):(40 % или по-малко/60 % или повече) полиглизиден разтвор (55 % или по-малко)	Y	P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	He	He	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Алкил (C8-C10)/(C12-C14):(60 % или повече/40 % или по-малко) полиглизиден разтвор (55 % или по-малко)	Y	P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	He	He	16.2.9, 16.2.6
Алкил (C8-C40) фенол сулфид	Z	P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	AB	He	
Алкил (C8-C9) фениламин в ароматни разтворители	Y	P	2	2G	Конт.	He			He	R	F	A	He	15.19.6
Алкил (C9-C15) фенил пропоксилат	Z	P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	AB	He	
Алкил (C8-C10)/(C12-C14): (50 %/50 %) разтвор на полиглюкозид (55 % или по-малко)	Y	P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	He	He	16.2.9, 16.2.6
Алкил (C12-C14) полиглизиден разтвор (55 % или по-малко)	Y	P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	He	He	15.19.6, 16.2.9
Алкил (C8-C10) полиглизиден разтвор (65 % или по-малко).	Y	P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	He	He	16.2.9
Алкил (C10-C20, наситен и ненаситен) фосфит	Y	P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	16.2.9
Алкилсулфонова киселина естер на фенол	Y	P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	AB	He	15.19.6, 16.2.6
Алилов алкохол	Y	S/P	2	2G	Конт.	He	T2	II B	He	C	F-T	A	Да	15.12, 15.17, 15.19
Алилхлорид	Y	S/P	2	2G	Конт.	He	T2	II A	He	C	F-T	A	Да	15.12, 15.17, 15.19
Алуминиев сулфатен разтвор	Y	P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	15.19.6
Аминоетил етаноламин	Z	S/P	3	2G	Отв.	He	T2	II A	Да	O	He	A	He	

a	c	d	e	f	g	h	i'	i''	i'''	j	k	l	n	o
2-Амино-2-метил-1-пропанол	Z	P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	
Воден амоняк (28 % или по-малко)	Y	S/P	2	2G	Конт.	He			NF	R	T	ABC	Да	
Разтвор на амониев хидрогенфосфат	Z	P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	
Разтвор на амониев нитрат (93 % или по-малко)	Z	S/P	2	1G	Отв.	He			NF	O	He	He	He	15.2, 15.11.4, 15.11.6, 15.18, 15.19.6, 16.1
Амониев полифосфатен разтвор	Z	P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	
Разтвор на амониев сулфат	Z	P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	
Разтвор на амониев сулфид (45 % или по-малко)	Y	S/P	2	2G	Конт.	He			He	C	F-T	A	Да	15.12, 15.17, 15.19, 16.6.1, 16.6.2, 16.6.3
Амил ацетат (всички изомери)	Y	P	3	2G	Конт.	He			He	R	F	A	He	15.19.6
n-амилов алкохол	Z	P	3	2G	Конт.	He			He	R	F	AB	He	
Амилов алкохол, първичен	Z	P	3	2G	Конт.	He			He	R	F	AB	He	
sec-амилов алкохол	Z	P	3	2G	Конт.	He			He	R	F	AB	He	
tert-амилов алкохол	Z	P	3	2G	Конт.	He			He	R	F	A	He	
tert-амил метил етер	X	P	2	2G	Конт.	He	T3		He	R	F	A	He	15.19.6
Анилин	Y	S/P	2	2G	Конт.	He	T1	IIA	Да	C	T	A	He	15.12, 15.17, 15.19
Арил полиолефини (C11-C50)	Y	P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	AB	He	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Авиационни алкилати (C8 парафини и изо-парафини BPT 95 – 120 °C)	X	P	2	2G	Конт.	He			He	R	F	B	He	15.19.6
Барий с дълга верига (C11-C50) алкарил сулфонат	Y	S/P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	AD	He	15.12.3, 15.19, 16.2.6, 16.2.9
Бензол и смеси, имащи 10 % бензол или повече (i)	Y	S/P	3	2G	Конт.	He	T1	IIA	He	C	F-T	AB	He	15.12.1, 15.17, 15.19.6, 16.2.9
Бензентрикарбонсилна киселина, триоктилов естер	Y	P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	AB	He	15.19.6, 16.2.6
Бензилацетат	Y	P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	
Бензилов алкохол	Y	P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	
Бромохлорметан	Z	S/P	3	2G	Конт.	He			NF	R	T	He	He	
Бутил ацетат (всички изомери)	Y	P	3	2G	Конт.	He			He	R	F	A	He	15.19.6
Бутил акрилат (всички изомери)	Y	S/P	2	2G	Конт.	He	T2	IIIB	He	R	F-T	A	He	15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2
tert-бутилов алкохол	Z	P	3	2G	Конт.	He			He	R	F	A	He	
Бутиламин (всички изомери)	Y	S/P	2	2G	Конт.	He			He	R	F-T	A	Да	15.12, 15.17, 15.19.6
Бутилбензен (всички изомери)	X	P	2	2G	Конт.	He			He	R	F	A	He	15.19.6
Бутил бензил фталат	X	P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	15.19.6
Бутил бутират (всички изомери)	Y	P	3	2G	Конт.	He			He	R	F	A	He	15.19.6

a	c	d	e	f	g	h	i'	i''	i'''	j	k	l	n	o
Бутил/децил/ цетил/ейкозил ме- такрилатна смес	Y	S/P	2	2G	Конт.	He			Да	R	He	AD	He	15.13, 16.6.1, 16.6.2, 15.19.6
Бутилен гликол	Z	P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	
1,2-бутилен оксид	Y	S/P	3	2G	Конт.	Инерт.	T2	IIБ	He	R	F	AC	He	15.8.1 до 15.8.7, 15.8.12, 15.8.13, 15.8.16, 15.8.17, 15.8.18, 15.8.19, 15.8.21, 15.8.25, 15.8.27, 15.8.29, 15.19.6
n-бутил етер	Y	S/P	3	2G	Конт.	Инерт.	T4	IIБ	He	R	F-T	A	He	15.4.6, 15.12, 15.19.6
Бутил метакрилат	Z	S/P	3	2G	Конт.	He		IIА	He	R	F-T	AD	He	15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2
n-бутил пропионат	Y	P	3	2G	Конт.	He			He	R	F	A	He	15.19.6
Б у т и р а л д е х и д (всички изомери)	Y	S/P	3	2G	Конт.	He	T3	IIА	He	R	F-T	A	He	15.19.6
Бутирова киселина	Y	S/P	3	2G	Конт.	He			Да	R	He	A	He	15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.19.6
Гама-бутиролактон	Y	P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	AB	He	15.19.6
Суспензия от кал- циев карбонат	Z	P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	AB	He	
Разтвор на калциев хипохлорит (15 % или по-малко)	Y	S/P	2	2G	Конт.	He			NF	R	He	He	He	15.19.6
Разтвор на калциев хипохлорит (пове- че от 15 %)	X	S/P	1	2G	Конт.	He			NF	R	He	He	He	15.19, 16.2.9
Калций дълга вери- га алкил (C5-C10) фенат	Y	P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	
Калций дълга вери- га алкил (C11-C40) фенат	Z	P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	
Калций дълга вери- га алкил фенатен сулфид (C8-C40)	Y	P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	AB	He	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Епсилон-капролак- там (разтопени или водни разтвори)	Z	P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	
Въглероден дисул- фид	Y	S/P	2	1G	Конт.	Под+ Инерт.	T6	IIС	He	C	F-T	C	Да	15.3, 15.12, 15.19
Въглероден тетрахлорид	Y	S/P	2	2G	Конт.	He			NF	C	T	He	Да	15.12, 15.17, 15.19.6
Рициново мас- ло (съдържащо по-малко от 2 % свободни мастни киселини)	Y	P	2(k)	2G	Отв.	He	-	-	Да	Отв.	He	ABCD	He	15.19.6, 16.2.6
Смес от цетил/ей- козил метакрилат	Y	S/P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	AD	He	15.13, 16.6.1, 16.6.2, 15.19.6, 16.2.9
Хлорирани пара- фини (C10-C13)	X	P	1	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	15.19, 16.2.6
Хлороцетна кисе- лина (80 % или по- малко)	Y	S/P	2	2G	Конт.	He			NF	C	He	He	He	15.11.2, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8 15.12.3, 15.19, 16.2.9
Хлоробензен	Y	S/P	2	2G	Конт.	He	T1	IIА	He	R	F-T	AB	He	15.19.6

a	c	d	e	f	g	h	i'	i''	i'''	j	k	l	n	o
Хлороформ	Y	S/P	3	2G	Конт.	He			NF	R	T	He	Да	15.12, 15.19.6
Хлорохидрини (сурови)	Y	S/P	2	2G	Конт.	He		IIA	He	C	F-T	A	He	15.12, 15.19
4-Хлоро-2-метилфенокси-оцетна киселина, разтвор на диметиламино-ва сол	Y	P	2	2G	Отв.	He			NF	O	He	He	He	16.2.9
1-(4-хлорофенил)-4,4-диметил-пентан-3-он	Y	P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	ABD	He	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
2- или 3-хлоропропионова киселина	Z	S/P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 16.2.9
Хлоросулфонова киселина	Y	S/P	1	2G	Конт.	He			NF	C	T	He	Да	15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.5, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.12, 15.16.2, 15.19
m-Хлоротолуен	Y	S/P	2	2G	Конт.	He			He	R	F-T	AB	He	15.19.6
o-Хлоротолуен	Y	S/P	2	2G	Конт.	He			He	R	F-T	AB	He	15.19.6
p-Хлоротолуен	Y	S/P	2	2G	Конт.	He			He	R	F-T	AB	He	15.19.6, 16.2.9
Хлортолуени (смесени изомери)	Y	S/P	2	2G	Конт.	He			He	R	F-T	AB	He	15.19.6
Разтвори на холин хлорид	Z	P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	
Лимонена киселина (70 % или по-малко)	Z	P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	
Кокосово масло (съдържащо по-малко от 5 % свободни мастни киселини)	Y	P	2(k)	2G	Отв.	He	-	-	Да	Отв.	He	ABCD	He	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Царевично масло (съдържащо по-малко от 10 % свободни мастни киселини)	Y	P	2(k)	2G	Отв.	He	-	-	Да	Отв.	He	ABCD	He	15.19.6, 16.2.6
Маслото от памучни семена (съдържащо по-малко от 12 % свободни мастни киселини)	Y	P	2(k)	2G	Отв.	He	-	-	Да	Отв.	He	ABCD	He	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Крезол (всички изомери)	Y	S/P	2	2G	Отв.	He	T1	IIA	Да	O	He	AB	He	15.19.6, 16.2.9
Крезилова киселина, дефенолизирана	Y	S/P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	AB	He	15.19.6
Кротоналдеhid	Y	S/P	2	2G	Конт.	He	T3	IIIB	He	R	F-T	A	Да	15.12, 15.17, 15.19.6
1,5,9-Циклододекатриен	X	S/P	1	2G	Конт.	He			Да	R	T	A	He	15.13, 15.19, 16.6.1, 16.6.2
Циклохептан	X	P	2	2G	Конт.	He			He	R	F	A	He	15.19.6
Циклохексан	Y	P	2	2G	Конт.	He			He	R	F	A	He	15.19.6, 16.2.9
Циклохексанол	Y	P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	AB	He	15.19.6, 16.2.9
Циклохексанон	Z	S/P	3	2G	Конт.	He	T2	IIA	He	R	F-T	A	He	15.19.6
Циклохексанон, циклохексанол смес	Y	S/P	3	2G	Конт.	He			Да	R	F-T	A	He	

a	c	d	e	f	g	h	i'	i''	i'''	j	k	l	n	o
Циклохексилацетат	Y	P	3	2G	Конт.	He			He	R	F	A	He	15.19.6
Циклохексиламин	Y	S/P	3	2G	Конт.	He	T3	IIA	He	R	F-T	AC	He	15.19.6
1,3-Циклопента- диенов димер (раз- топен)	Y	P	2	2G	Конт.	He			He	R	F	A	He	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Циклопентан	Y	P	2	2G	Конт.	He			He	R	F	A	He	15.19.6
Циклопентен	Y	P	2	2G	Конт.	He			He	R	F	A	He	15.19.6
p-цимен	Y	P	2	2G	Конт.	He			He	R	F	A	He	15.19.6
Декагидро-нафта- лен	Y	P	2	2G	Конт.	He			He	R	F	AB	He	15.19.6
Деканова киселина	X	P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	16.2.9
Децил акрилат	X	S/P	1	2G	Отв.	He	T3	IIA	Да	O	He	ACD	He	15.13, 15.19, 16.6.1, 16.6.2
Децилов алкохол (всички изомери)	Y	P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	15.19.6, 16.2.9(e)
Диацетон алкохол	Z	P	3	2G	Конт.	He			He	R	F	A	He	
Диалкил (C8-C9) дифениламини	Z	P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	AB	He	
Диалкил (C7-C13) фталати	X	P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	AB	He	15.19.6, 16.2.6
Дибромометан	Y	S/P	2	2G	Конт.	He			NF	R	T	He	He	15.12.3, 15.19
Дибутиламин	Y	S/P	3	2G	Конт.	He	T2	IIA	He	R	F-T	ACD	He	15.19.6
Дибутил хидроген- фосфат	Y	P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	15.19.6, 16.2.9
Дибутилфталат	X	P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	15.19.6
Ди х л о р б е н з о л (всички изомери)	X	S/P	2	2G	Конт.	He	T1	IIA	Да	R	T	ABD	He	15.19.6
3,4-дихлоро-1-бу- тен	Y	S/P	2	2G	Конт.	He			He	C	F-T	ABC	Да	15.12.3, 15.17, 15.19.6
Дихлороетилов етер	Y	S/P	2	2G	Конт.	He	T2	IIA	He	R	F-T	A	He	15.19.6
2,2'-дихлороизопр- о-пилов етер	Y	S/P	2	2G	Конт.	He			Да	R	T	ACD	He	15.12, 15.17, 15.19
2,4-Дихлорфенол	Y	S/P	2	2G	Конт.	Сух			Да	R	T	A	He	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
1,1-Дихлоропропан	Y	S/P	2	2G	Конт.	He			He	R	F-T	AB	He	15.12, 15.19.6
1,2-дихлоропропан	Y	S/P	2	2G	Конт.	He	T1	IIA	He	R	F-T	AB	He	15.12, 15.19.6
1,3-Дихлоропропен	X	S/P	2	2G	Конт.	He	T2	IIA	He	C	F-T	AB	Да	15.12, 15.17, 15.18, 15.19
Смеси от дихлоро- папен/дихлоропро- пан	X	S/P	2	2G	Конт.	He			He	C	F-T	ABD	Да	15.12, 15.17, 15.18, 15.19
Диетаноламин	Y	S/P	3	2G	Отв.	He	T1	IIA	Да	O	He	A	He	16.2.6, 16.2.9
Диетиламин	Y	S/P	3	2G	Конт.	He	T2	IIA	He	R	F-T	A	Да	15.12, 15.19.6
Диетиламино-е- танол	Y	S/P	2	2G	Конт.	He	T2	IIA	He	R	F-T	AC	He	15.19.6
Диетилбензен	Y	P	2	2G	Конт.	He			He	R	F	A	He	15.19.6
Диетилентриамин	Y	S/P	3	2G	Отв.	He	T2	IIA	Да	O	He	A	He	
Диетилов етер	Z	S/P	2	1G	Конт.	Инерт.	T4	IIIB	He	C	F-T	A	Да	15.4, 15.14, 15.19
Ди-(2-етилхексил) адипат	Y	P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	AB	He	15.19.6
Диетилфталат	Y	P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	
Диетил сулфат	Y	S/P	2	2G	Конт.	He			Да	C	T	A	He	15.19.6
Дихептил фталат	Y	P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	AB	He	15.19.6

a	c	d	e	f	g	h	i'	i''	i'''	j	k	l	n	o
Ди-п-гексил адипат	X	P	1	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	15.19
Дихексил фталат	Y	P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	AB	He	15.19.6
Диизобутиламин	Y	S/P	2	2G	Конт.	He			He	R	F-T	ACD	He	15.12.3, 15.19.6
Диизобутилен	Y	P	2	2G	Конт.	He			He	R	F	A	He	15.19.6
Диизобутил кетон	Y	P	3	2G	Конт.	He			He	R	F	A	He	15.19.6
Диизобутил-фталат	X	P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	15.19.6
Диизооктил фталат	Y	P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	AB	He	15.19.6, 16.2.6
Диизопропаноламин	Z	S/P	3	2G	Отв.	He	T2	IIA	Да	O	He	A	He	16.2.9
Диизопропиламин	Y	S/P	2	2G	Конт.	He	T2	IIA	He	C	F-T	A	Да	15.12, 15.19
Диизопропил-бензен (всички изомери)	X	P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	15.19.6
N,N-диметил-ацетамид	Z	S/P	3	2G	Конт.	He	-	-	Да	C	T	ACD	He	15.12, 15.17
Разтвор на N,N-диметилацетамил (40 % или по-малко)	Z	S/P	3	2G	Конт.	He			Да	R	T	B	He	15.12.1, 15.17
Диметилов адипат	X	P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	15.19.6, 16.2.9
Разтвор на диметиламин (45 % или по-малко)	Y	S/P	3	2G	Конт.	He	T2	IIA	He	R	F-T	ACD	He	15.12, 15.19.6
Разтвор на диметиламин (над 45 %, но не повече от 55 %)	Y	S/P	2	2G	Конт.	He			He	C	F-T	ACD	Да	15.12, 15.17, 15.19
Разтвор на диметиламин (над 55 %, но не повече от 65 %)	Y	S/P	2	2G	Конт.	He			He	C	F-T	ACD	Да	15.12, 15.14, 15.17, 15.19
N, N-диметил-цикло-гексиламин	Y	S/P	2	2G	Конт.	He			He	R	F-T	AC	He	15.12, 15.17, 15.19.6
Диметил дисулфид	Y	S/P	2	2G	Конт.	He	T3	IIA	He	R	F-T	B	He	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6
N, N-диметилдодециламин	X	S/P	1	2G	Отв.	He			Да	O	He	B	He	15.19
Диметил-етаноламин	Y	S/P	3	2G	Конт.	He	T3	IIA	He	R	F-T	AD	He	15.19.6
Диметил-формамид	Y	S/P	3	2G	Конт.	He	T2	IIA	He	R	F-T	AD	He	15.19.6
Диметил глутарат	Y	P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	
Диметил хидроген фосфит	Y	S/P	3	2G	Конт.	He			Да	R	T	AD	He	15.12.1, 15.19.6
Диметил октанова киселина	Y	P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	16.2.6, 16.2.9
Диметил фталат	Y	P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	16.2.9
Диметилполисилоксан	Y	P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	AB	He	15.19.6
2,2-диметилпропан-1,3-диол (разтопен или разтвор)	Z	P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	AB	He	
Диметил сукцинат	Y	P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	16.2.9
Динитротолуен (степен)	X	S/P	2	2G	Конт.	He			Да	C	T	A	He	15.12, 15.17, 15.19, 15.21, 16.2.6, 16.2.9, 16.6.4
Диоктил фталат	X	P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	AB	He	15.19.6

a	c	d	e	f	g	h	i'	i''	i'''	j	k	l	n	o
1,4-диоксан	Y	S/P	2	2G	Конт.	He	T2	IIБ	He	C	F-T	A	He	15.12, 15.19, 16.2.9
Дипентен	Y	P	3	2G	Конт.	He			He	R	F	A	He	15.19.6
Дифенил	X	P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	B	He	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Смеси от дифенил/дифенил етер	X	P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	B	He	15.19.6, 16.2.9
Дифенил етер	X	P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	15.19.6, 16.2.9
Смес от дифенил етер/дифенил фенол етер	X	P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	15.19.6, 16.2.9
Дифенилол пропан-эпихлорохидринови смоли	X	P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Ди-п-пропиламин	Y	S/P	2	2G	Конт.	He			He	R	F-T	A	He	15.12.3, 15.19.6
Дипропилен гликол	Z	P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	
Дитиокарбама-тен естер (C7-C35)	X	P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	AD	He	15.19.6, 16.2.9
Диундецил фталат	Y	P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	AB	He	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Додекан (всички изомери)	Y	P	2	2G	Конт.	He			He	R	F	AB	He	15.19.6
tert-Додекантиол	X	S/P	1	2G	Конт.	He	-	-	Да	C	T	ABD	Да	15.12, 15.17, 15.19
Додецен (всички изомери)	X	P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	15.19.6
Додецилов алкохол	Y	P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	15.19.6, 16.2.9
Додецилбензен	Z	P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	AB	He	
Додецил хидроксипропил сулфид	X	P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	15.19.6
Додецил метакрилат	Z	S/P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	15.13
Додецил/октадецил метакрилат (смес)	Z	S/P	3	2G	Отв.	He			Да	R	He	AD	He	15.13, 16.6.1, 16.6.2
Додецил/пентадецил метакрилат (смес)	Y	S/P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	AD	He	15.13, 16.6.1, 16.6.2, 15.19.6
Додецил фенол	X	P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	15.19.6, 16.2.6
Додецил ксилен	Y	P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	AB	He	15.19.6, 16.2.6
Сондажни соли (сържащи цинкови соли)	X	P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	He	He	15.19.6
Сондажни соли, включително разтвор на калциев бромид, разтвор на калциев хлорид и разтвор на натриев хлорид	Z	P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	
Эпихлорхидрин	Y	S/P	2	2G	Конт.	He		IIБ	He	C	F-T	A	Да	15.12, 15.17, 15.19
Етаноламин	Y	S/P	3	2G	Отв.	He	T2	IIА	Да	O	F-T	A	He	16.2.9
2-етоксиетил-ацетат	Y	P	3	2G	Конт.	He			He	R	F	A	He	15.19.6
Етоксилана дълга верига (C16 +) алкилоксиалкиламин	Z	P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	AB	He	
Етилацетат	Z	P	3	2G	Конт.	He			He	R	F	AB	He	

a	c	d	e	f	g	h	i'	i''	i'''	j	k	l	n	o
Етил ацетоацетат	Z	P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	
Етил акрилат	Y	S/P	2	2G	Конт.	He	T2	IIБ	He	R	F-T	A	Да	15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2
Етиламин	Y	S/P	2	1G	Конт.	He	T2	IIА	He	C	F-T	CD	Да	15.12, 15.14, 15.19.6
Етиламинови разтвори (72 % или по-малко)	Y	S/P	2	2G	Конт.	He			He	C	F-T	AC	Да	15.12, 15.14, 15.17, 15.19
Етилбензен	Y	P	2	2G	Конт.	He			He	R	F	A	He	15.19.6
Етил tert-бутилов етер	Y	P	3	2G	Конт.	He			He	R	F	A	He	15.19.6
Етилцикло-хексан	Y	P	2	2G	Конт.	He			He	R	F	A	He	15.19.6
N-етилцикло-хексиламин	Y	S/P	2	2G	Конт.	He			He	R	F-T	A	He	15.19.6
S-етилдипропил-тиокарбамат	Y	P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	16.2.9
Етилен хлорохидрин	Y	S/P	2	2G	Конт.	He	T2	IIА	He	C	F-T	AD	Да	15.12, 15.17, 15.19
Етилен цианохидрин	Y	S/P	3	2G	Отв.	He		IIБ	Да	0	He	A	He	
Етилендиамин	Y	S/P	2	2G	Конт.	He	T2	IIА	He	R	F-T	A	He	15.19.6, 16.2.9
Етилен дибромид	Y	S/P	2	2G	Конт.	He			NF	C	T	He	Да	15.12, 15.19.6, 16.2.9
Етилен дихлорид	Y	S/P	2	2G	Конт.	He	T2	IIА	He	R	F-T	AB	He	15.19
Етиленов гликол	Y	P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	15.19.6
Етилен гликол бутил етер ацетат	Y	P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	
Етиленгликол ди-ацетат	Y	P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	
Етиленгликолови моноалкилови етери	Y	S/P	3	2G	Конт.	He			He	R	F	A	He	15.19.6, 16.2.9
Смес от етилен оксид/пропилен оксид със съдържание на етилен оксид не по-малко от 30 % от масата	Y	S/P	2	1G	Конт.	Инерт.	T2	IIБ	He	C	F-T	AC	He	15.8, 15.12, 15.14, 15.19
Етил-3-етоксипропионат	Y	P	3	2G	Конт.	He			He	R	He	A	He	15.19.6
2-Етилхексанова киселина	Y	P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	AB	He	15.19.6
2-Етилхексил акрилат	Y	S/P	3	2G	Отв.	He	T3	IIБ	Да	O	He	A	He	15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2
2-Етилхексиламин	Y	S/P	2	2G	Конт.	He			He	R	F-T	A	He	15.12, 15.19.6
2-етил-2-(хидроксиметил) пропан-1,3-дио (C8-C10) естер	Y	P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	AB	He	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Етилиден норборнен	Y	S/P	2	2G	Конт.	He			He	R	F-T	AD	He	15.12.1, 15.19.6
Етил метакрилат	Y	S/P	3	2G	Конт.	He	T2	IIА	He	R	F-T	AD	He	15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2
N-Етилметилалил-амин	Y	S/P	2	2G	Конт.	He	T2	IIБ	He	C	F	AC	Да	15.12.3, 15.17, 15.19
2-етил-3-пропилакролеин	Y	S/P	3	2G	Конт.	He		IIА	He	R	F-T	A	He	15.19.6, 16.2.9
Етил толуен	Y	P	2	2G	Конт.	He			He	R	F	A	He	15.19.6
Масна киселина (наситена C13 +)	Y	P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	AB	He	15.19.6, 16.2.9

a	c	d	e	f	g	h	i'	i''	i'''	j	k	l	n	o
Мастни киселини, по същество линейни, C6-C18, 2-етил хексил естер	Y	P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	AB	He	15.19.6
Разтвори на железен хлорид	Y	S/P	3	2G	Отв.	He			NF	O	He	He	He	15.11, 15.19.6, 16.2.9
Железен нитрат/разтвор на азотна киселина	Y	S/P	2	20	Конт.	He			NF	R	T	He	Да	15.11, 15.19
Рибено масло (съдържащо по-малко от 4 % свободни мастни киселини)	Y	P	2(k)	2G	Отв.	He	-	-	Да	Отв.	He	ABCD	He	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Разтвори на формалдехид (45 % или по-малко)	Y	S/P	3	2G	Конт.	He	T2	II B	He	R	F-T	A	Да	15.19.6, 16.2.9
Формаимид	Y	P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	15.19.6, 16.2.9
Мравчена киселина	Y	S/P	3	2G	Конт.	He	T1	II A	He	R	T(g)	A	Да	15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.19.6, 16.2.9
Фурфурол	Y	S/P	3	2G	Конт.	He	T2	II B	He	R	F-T	A	He	15.19.6
Фурфурилов алкохол	Y	P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	
Глутаралдехидни разтвори (50 % или по-малко)	Y	S/P	3	2G	Отв.	He			NF	O	He	He	He	15.19.6
Глицерил триацетат	Z	P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	AB	He	
Глицидилов естер на C10 триалкилактинна киселина	Y	P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	15.19.6
Глицин, разтвор на натриева сол	Z	P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	
Разтвор на гликолова киселина (70 % или по-малко)	Z	S/P	3	2G	Отв.	He	-	-	NF	O	He	He	He	15.19.6, 16.2.9
Разтвор на глиоксал (40 % или по-малко)	Y	P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	15.19.6, 16.2.9
Разтвор на глифозат (неконтрактивно повърхностно активно вещество)	Y	P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	15.19.6, 16.2.9
Фъстъчено масло (съдържащо по-малко от 4 % свободни мастни киселини)	Y	P	2(k)	2G	Отв.	He	-	-	Да	Отв.	He	ABCD	He	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Хептан (всички изомери)	X	P	2	2G	Конт.	He			He	R	F	A	He	15.19.6, 16.2.9
n-Хептанова киселина	Z	P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	AB	He	
Хептанол (всички изомери) (d)	Y	P	3	2G	Конт.	He			He	R	F	A	He	15.19.6
Хептен (всички изомери)	Y	P	3	2G	Конт.	He			He	R	F	A	He	15.19.6
Хептил ацетат	Y	P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	15.19.6

a	c	d	e	f	g	h	i'	i''	i'''	j	k	l	n	o
1-хексадецил-нафтаден/1,4-bis(хексадецил) нафтаден смес	Y	P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	AB	He	15.19.6, 16.2.6
Хексаметилен-диамин адипат (50 % във вода)	Z	P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	
Хексаметилен-диамин (разтопен)	Y	S/P	2	2G	Конт.	He			Да	C	T	C	Да	15.12, 15.17, 15.18, 15.19.6, 16.2.9
Разтвор на хексаметилен-диамин	Y	S/P	3	2G	Конт.	He			Да	R	T	A	He	15.19.6
Хексаметилен диизоцианат	Y	S/P	2	1G	Конт.	Сух	T1	IIВ	Да	C	T	AC(b) D	Да	15.12, 15.17, 15.16.2, 15.18, 15.19
Хексанметилен-гликол	Z	P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	
Хексаметилен-имин	Y	S/P	2	2G	Конт.	He			He	R	F-T	AC	He	15.19.6
Хексан (всички изомери)	Y	P	2	2G	Конт.	He			He	R	F	A	He	15.19.6
1,6-хександиол, дестилационни добавки	Y	S/P	3	2G	Конт.	He	-	-	Да	R	T	ABCD	He	15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.9
Хексаненова киселина	Y	P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	AB	He	15.19.6
Хексанол	Y	P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	AB	He	15.19.6
Хексен (всички изомери)	Y	P	3	2G	Конт.	He			He	R	F	A	He	15.19.6
Хексил ацетат	Y	P	2	2G	Конт.	He			He	R	F	A	He	15.19.6
Солна киселина	Z	S/P	3	1G	Конт.	He			NF	R	T	He	Да	15.11
Разтвори на водороден пероксид (над 60 %, но не повече от 70 % по маса)	Y	S/P	2	2G	Конт.	He			NF	C	He	He	He	15.5.1, 15.19.6
2-хидрокси-етил акрилат	Y	S/P	2	2G	Конт.	He			Да	C	T	A	He	15.12, 15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2
N- (Хидроксиптил) етилендиамин-триоцетна киселина, разтвор на тринариев сол	Y	P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	15.19.6
2-хидрокси-4- (метилтио) бутанова киселина	Z	P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	
Изоамилов алкохол	Z	P	3	2G	Конт.	He			He	R	F	AB	He	
Изобутилов алкохол	Z	P	3	2G	Конт.	He			He	R	F	AB	He	
Изобутил формиат	Z	P	3	2G	Конт.	He			He	R	F	AB	He	
Изобутил метакрилат	Z	S/P	3	2G	Конт.	He		IIA	He	C	F-T	BD	Да	15.12, 15.13, 15.17, 15.19, 16.6.1, 16.6.2
Изофорон	Y	S/P	3	2G	Конт.	He			Да	R	He	A	He	
Изофорон-диамин	Y	S/P	3	2G	Конт.	He			Да	R	T	A	He	16.2.9
Изофорон диизоцианат	X	S/P	2	2G	Конт.	Сух			Да	C	T	ABD	He	15.12, 15.16.2, 15.17, 15.19.6
Изопрен	Y	S/P	3	2G	Конт.	He	T3	IIВ	He	R	F	B	He	15.13, 15.14, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2

a	c	d	e	f	g	h	i'	i''	i'''	j	k	l	n	o
Изопропанол-амин	Y	S/P	3	2G	Отв.	He	T2	IIA	Да	O	F-T	A	He	16.2.9, 15.19.6, 16.2.6
Изопропилов ацетат	Z	P	3	2G	Конт.	He			He	R	F	AB	He	
Изопропиламин	Y	S/P	2	2G	Конт.	He	T2	IIA	He	C	F-T	CD	Да	15.12, 15.14, 15.19
Изопропилциклохексан	Y	P	2	2G	Конт.	He			He	R	F	A	He	15.19.6, 16.2.9
Изопропилов етер	Y	S/P	3	2G	Конт.	Инерт.			He	R	F	A	He	15.4.6, 15.13.3, 15.19.6
Млечна киселина	Z	P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	
Лактонитрилов разтвор (80 % или по-малко)	Y	S/P	2	1G	Конт.	He			Да	C	T	ACD	Да	15.1, 15.12, 15.17, 15.18, 15.19, 16.6.1, 16.2.2, 16.6.3
Свинска мас (съдържаща по-малко от 1 % свободни мастни киселини)	Y	P	2(k)	2G	Отв.	He	-	-	Да	Отв.	He	ABCD	He	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Лауринова киселина	X	P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Ленено масло (съдържащо по-малко от 2 % свободни мастни киселини)	Y	P	2(k)	2G	Отв.	He	-	-	Да	Отв.	He	ABCD	He	15.19.6, 16.2.6
Течни химически отпадъци	X	S/P	2	2G	Конт.	He			He	C	F-T	A	Да	15.12, 15.19.6, 20.5.1
Алкарилов полиетер с дълга верига (C11-C20)	Y	P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	AB	He	16.2.6, 16.2.9
Разтвор на L-лизин (60 % или по-малко)	Z	P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	
Разтвор на магнезиев хлорид	Z	P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	
Малеинов анхидрид	Y	S/P	3	2G	Конт.	He			Да	R	He	AC(f)	He	16.2.9
Меркаптобензотиазол, разтвор на натриева сол	X	S/P	2	2G	Отв.	He			NF	O	He	He	He	15.19.6, 16.2.9
Мезитил оксид	Z	S/P	3	2G	Конт.	He	T2	IIIB	He	R	F-T	A	He	15.19.6
Метам натриев разтвор	X	S/P	1	2G	Отв.	He			NF	O	He	He	He	15.19, 16.2.9
Метакрилова киселина	Y	S/P	3	2G	Конт.	He			Да	R	T	A	He	15.13, 16.6.1, 15.19.6, 16.2.9
Метакрилова смола в етилен дихлорид	Y	S/P	2	2G	Конт.	He	T2	IIA	He	R	F-T	AB	He	15.19, 16.2.9
Метакрило-нитрил	Y	S/P	2	2G	Конт.	He			He	C	F-T	A	Да	15.12, 15.13, 15.17, 15.19
3-метокси-1-бутанол	Z	P	3	2G	Конт.	He			He	R	F	A	He	
3-метоксибутил ацетат	Y	P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	AB	He	15.19.6
N-(2-метокси-1-метил-етил)-2-етил-6-метилхлор-ацетанилид	X	P	1	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	15.19, 16.2.6
Метил ацетат	Z	P	3	2G	Конт.	He			He	R	F	A	He	
Метил ацетоацетат	Z	P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	
Метил акрилат	Y	S/P	2	2G	Конт.	He	T1	IIIB	He	R	F-T	A	Да	15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2

a	c	d	e	f	g	h	i'	i''	i'''	j	k	l	n	o
Метил алкохол	Y	P	3	2G	Конт.	He			He	R	F	A	He	15.19.6
Разтвори на ментиламин (42 % или по-малко)	Y	S/P	2	2G	Конт.	He			He	C	F-T	ACD	Да	15.12, 15.17, 15.19
Метиламилов ацетат	Y	P	2	20	Конт.	He			He	R	F	A	He	15.19.6
Метиламилов алкохол	Z	P	3	2G	Конт.	He			He	R	F	A	He	15.19.6
Метил амил кетон	Z	P	3	2G	Конт.	He			He	R	F	A	He	15.19.6
Метил бутенол	Y	P	3	2G	Конт.	He			He	R	F	A	He	15.19.6, 16.2.9
Метил tert-бутил етер	Z	P	3	2G	Конт.	He			He	R	F	AB	He	
Метил бутил кетон	Y	P	3	2G	Конт.	He			He	R	F	AB	He	15.19.6
Метил бутинол	Z	P	3	2G	Конт.	He			He	R	F	A	He	
Метилбутират	Y	P	3	2G	Конт.	He			He	R	F	A	He	15.19.6
Метилцикло-хексан	Y	P	2	2G	Конт.	He			He	R	F	A	He	15.19.6
Метилциклопентадиен димер	Y	P	2	2G	Конт.	He			He	R	F	B	He	15.19.6
Метилциклопентадиенил манган трикарбонил	X	S/P	1	1G	Конт.	He	-		Да	C	T	ABCD	Да	15.12, 15.18, 15.19, 16.2.9
Метил диетаноламин	Y	S/P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	16.2.6
2-метил-6-етиланилин	Y	S/P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	AD	He	
Метил етил кетон	Z	P	3	2G	Конт.	He			He	R	F	A	He	
2-Метил-5-етил пиридин	Y	S/P	3	2G	Отв.	He		IIA	Да	O	He	AD	He	15.19.6
Метил формиат	Z	S/P	2	2G	Конт.	He			He	R	F-T	A	Да	15.12, 15.14, 15.19
2-метил-2-хидрокси-3-бутин	Z	S/P	3	2G	Конт.	He		IIA	He	R	F-T	ABD	He	15.19.6. 16.2.9
Метил изобутил кетон	Z	P	3	2G	Конт.	He			He	R	F	AB	He	
Метил метакрилат	Y	S/P	2	2G	Конт.	He	T1	IIA	He	R	F-T	A	He	15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2
3-метил-3-метоксибутанол	Z	P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	
Метил нафтаден (разтопен)	X	S/P	2	2G	Конт.	He			Да	R	He	AD	He	15.19.6
2-Метил пиридин	Z	S/P	2	2G	Конт.	He			He	C	F	A	He	15.12.3, 15.19.6
3-Метил пиридин	Z	S/P	2	2G	Конт.	He			He	C	F	AC	He	15.12.3, 15.19
4-Метил пиридин	Z	S/P	2	2G	Конт.	He			He	C	F-T	A	He	15.12.3, 15.19, 16.2.9
N-метил-2-пиридон	Y	P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	15.19.6
Метил салицилат	Y	P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	15.19.6
Алфа- метилстирен	Y	S/P	2	2G	Конт.	He	T1	IIIB	He	R	F-T	AD(j)	He	15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2
3-(метилтио) пропионалдехид	Y	S/P	2	2G	Конт.	He	T3	IIA	Да	C	T	BC	Да	15.12, 15.17, 15.19
Морфолин	Y	S/P	3	2G	Конт.	He	T2	IIA	He	R	F	A	He	15.19.6
Моторно гориво anti-knock compound (съдържащи оловни алкили)	X	S/P	1	1G	Конт.	He	T 4	IIA	He	C	F-T	AC	Да	15.6, 15.12, 15.18, 15.19

a	c	d	e	f	g	h	i'	i''	i'''	j	k	l	n	o
Нафтаден (разтопен)	X	S/P	2	2G	Конт.	He	T1	It A	Да	R	He	AD	He	15.19.6, 16.2.9
Ундеканова киселина	Y	P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	
Нитрираща киселина (смес от сярна и азотна киселина)	Y	S/P	2	2G	Конт.	He			NF	C	T	He	Да	15.11, 15.16.2, 15.17, 15.19
Азотна киселина (70 % и повече)	Y	S/P	2	2G	Конт.	He			NF	C	T	He	Да	15.11, 15.19
Азотна киселина (по-малко от 70 %)	Y	S/P	2	2G	Конт.	He			NF	R	T	He	Да	15.11, 15.19
Нитрилтриоцетна киселина, разтвор на тринатриева сол	Y	P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	15.19.6
Нитробензен	Y	S/P	2	2G	Конт.	He	T1	IIA	Да	C	T	AD	He	15.12, 15.17, 15.18, 15.19, 16.2.9
Нитроетан	Y	S/P	3	2G	Конт.	He		IIIB	He	R	F-T	A(f)	He	15.19.6, 16.6.1, 16.6.2, 16.6.4
Нитроетан (80 %)/нитропропан (20 %)	Y	S/P	3	2G	Конт.	He		IIIB	He	R	F-T	A(f)	He	15.19.6, 16.6.1, 16.6.2, 16.6.3
о-нитрофенол (разтопен)	Y	S/P	2	2G	Конт.	He			Да	C	T	AD	He	15.12, 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
1- или 2-нитропропан	Y	S/P	3	2G	Конт.	He	T2	IIIB	He	R	F-T	A	He	15.19.6
Нитропропан (60 %)/нитроетан (40 %) смес	Y	S/P	3	2G	Конт.	He			He	R	F-T	A(f)	He	15.19.6
Нонан (всички изомери)	X	P	2	2G	Конт.	He			He	R	F	BC	He	15.19.6
Нонанова киселина (всички изомери)	Y	P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	AB	He	15.19.6, 16.2.9
Нонен (всички изомери)	Y	P	2	2G	Конт.	He			He	R	F	A	He	15.19.6
Нонил алкохол (всички изомери)	Y	P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	15.19.6
Нонил-метакрилатен мономер	Y	P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	AB	He	15.19.6, 16.2.9
Нонилфенол	X	P	1	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	15.19, 16.2.6, 16.2.9
Вредна течност, NF, (1) п.о.с. (търговско наименование съдържа ...) ST1, кат. X	X	P	1	2G	Отв.	He	-	-	Да	O	He	A	He	15.19, 16.2.6
Вредна течност, F, (2) п.о.с. (търговско наименование, съдържа) ST1, кат. X	X	P	1	2G	Конт.	He	T3	IIA	He	R	F	A	He	15.19, 16.2.6
Вредна течност, NF, (3) п.о.с. (търговско наименование, съдържа) ST2, кат. X	X	P	2	2G	Отв.	He	-		Да	O	He	A	He	15.19, 16.2.6
Вредна течност, F, (4) п.о.с. (търговско наименование, съдържа) ST2, кат. X	X	P	2	2G	Конт.	He	T3	IIA	He	R	F	A	He	15.19, 16.2.6

a	c	d	e	f	g	h	i'	i''	i'''	j	k	l	n	o
Вредна течност, NF, (5) п.о.с. (търговско наименование, съдържа) ST2, кат. Y	Y	P	2	2G	Отв.	He	-		Да	O	He	A	He	15.19, 16.2.6, 16.2.9(1)
Вредна течност, F, (6) п.о.с. (търговско наименование, съдържа) ST2, кат. Y	Y	P	2	2G	Конт.	He	T3	IIA	He	R	F	A	He	15.19, 16.2.6, 16.2.9(1)
Вредна течност, NF, (7) п.о.с. (търговско наименование, съдържа) ST3, кат. Y	Y	P	3	2G	Отв.	He	-	-	Да	O	He	A	He	15.19, 16.2.6, 16.2.9(1)
Вредна течност, F, (8) п.о.с. (търговско наименование, съдържа) ST3, кат. Y	Y	P	3	2G	Конт.	He	T3	IIA	He	R	F	A	He	15.19, 16.2.6, 16.2.9(1)
Вредна течност, NF, (9) п.о.с. (търговско наименование, съдържа) ST3, кат. Z	Z	P	3	2G	Отв.	He	-		Да	O	He	A	He	
Вредна течност, F, (10) п.о.с. (търговско наименование, съдържа) ST3, кат. Z	Z	P	3	2G	Конт.	He	T3	IIA	He	R	F	A	He	
Октан (всички изомери)	X	P	2	2G	Конт.	He			He	R	F	A	He	15.19.6
Октанова киселина (всички изомери)	Z	P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	AB	He	
Октанол (всички изомери)	Y	P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	
Октен (всички изомери)	Y	P	2	2G	Конт.	He			He	R	F	A	He	15.19.6
Октил алдехиди	Y	P	2	2G	Конт.	He			He	R	F	A	He	15.19.6, 16.2.9
Съполимер на олефин-алкил естер (молекулно тегло 2000+)	Y	P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	AB	He	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Олефини (C13 +, всички изомери)	Y	P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	AB	He	15.19.6, 16.2.9
Олеинова киселина	Y	P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	AB	He	15.19.6, 16.2.9
Олеум	Y	S/P	2	2G	Конт.	He			NF	C	T	He	Да	от 15.11.2 до 15.11.8, 15.12.1, 15.16.2, 15.17, 15.19, 16.2.6
Зехтин (съдържащ по-малко от 3,3 % свободни мастни киселини)	Y	P	2(k)	2G	Отв.	He	-	-	Да	Отв.	He	ABCD	He	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Масло от палмови ядки (съдържащо по-малко от 5 % свободни мастни киселини)	Y	P	2(k)	2G	Отв.	He	-	-	Да	Отв.	He	AB	He	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Палмово масло (съдържащо по-малко от 5 % свободни мастни киселини)	Y	P	2(k)	2G	Отв.	He	-	-	Да	Отв.	He	ABCD	He	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

a	c	d	e	f	g	h	i'	i''	i'''	j	k	l	n	o
Олеин от палмово дърво (съдържащ по-малко от 5 % свободни мастни киселини)	Y	P	2(k)	2G	Отв.	He	-	-	Да	Отв.	He	ABCD	He	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Палм стеарин (съдържащ по-малко от 5 % свободни мастни киселини)	Y	P	2(k)	2G	Отв.	He	-	-	Да	Отв.	He	ABCD	He	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Парафинов восък	Y	P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	AB	He	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Паралдеhid	Z	S/P	3	2G	Конт.	He	T3	II B	He	R	F	A	He	15.19.6, 16.2.9
Продукт за реакция на паралдеhid-амоняк	Y	S/P	2	2G	Конт.	He			He	C	F-T	A	He	15.12.3, 15.19
Пентахлоретан	Y	S/P	2	2G	Конт.	He			NF	R	T	He	He	15.12, 15.17, 15.19.6
1,3-пентадиен	Y	S/P	3	2G	Конт.	He			He	R	F-T	AB	He	15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2, 16.6.3
Пентан (всички изомери)	Y	P	3	2G	Конт.	He			He	R	F	A	He	15.14, 15.19.6
Пентанова киселина	Y	P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	AB	He	15.19.6
п-пентанова киселина (64 %)/2-метил-маслена киселина (36 %)	Y	S/P	2	2G	Отв.	He	T2		Да	C	He	AD	He	15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.12.3, 15.19
Пентен (всички изомери)	Y	P	3	2G	Конт.	He			He	R	F	A	He	15.14, 15.19.16
п-пентил пропионат	Y	P	3	2G	Конт.	He			He	R	F	A	He	15.19.16
Перхлоретилен	Y	S/P	2	2G	Конт.	He			NF	R	T	He	He	15.12.1, 15.12.2, 15.19.6
Вазелин	Z	P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	AB	He	16.2.6, 16.2.9
Фенол	Y	S/P	2	2G	Конт.	He	T1	II A	Да	C	T	A	He	15.12, 15.19, 16.2.19
1-фенил-1-ксилил етан	Y	P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	AB	He	
Фосфорна киселина	Z	S/P	3	2G	Отв.	He			NF	O	He	He	He	15.11.1, 15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 16.2.9
Фосфор, жълт или бял	X	S/P	1	1G	Конт.	П о д л . + (вент. или инерт.)			He (c)	C	He	C	Да	15.7, 15.19, 16.2.9
Фталов анхидрид (разтопен)	Y	S/P	2	2G	Конт.	He	T1	II A	Да	R	He	AD	He	16.2.9, 15.19.6, 16.2.6
Алфа-пинен	X	P	2	2G	Конт.	He			He	R	F	A	He	15.19.6
Бета-пинен	X	P	2	2G	Конт.	He			He	R	F	A	He	15.19.6
Борово масло	X	P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	16.2.6, 16.2.9
Полиалкил (C18-C22) акрилат в ксилен	Y	P	3	2G	Конт.	He			He	R	F	A	He	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Полиалкил (C10-C20) метакрилат	Y	P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	AB	He	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Полиалкил (C10-C18) метакрилат/етилен-пропиленова съполимерна смес	Y	P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	AB	He	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

a	c	d	e	f	g	h	i'	i''	i'''	j	k	l	n	o
Поли (2+) циклически ароматни съединения	X	P	1	2G	Конт.	He			Да	R	He	AD	He	15.19, 16.2.6, 16.2.9
Полиетилен гликол	Z	P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	
Полиетилен гликол диметил етер	Z	P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	
Разтвор на полифеничен сулфат	Y	S/P	3	2G	Отв.	He			NF	O	He	He	He	
Полиизобутен-амин в алифатен (C10-C14) разтворител	Y	P	3	2G	Отв.	He	T3	IIA	Да	O	He	A	He	
Адитив на полиизобутенил анхидрид	Z	P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	AB	He	
Поли (4+) изобутилен	Y	P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	AB	He	15.19.6, 16.2.9
Полиолефин амид алкенамин (C17 +)	Y	P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	AB	He	15.19.6, 16.2.6
Полиолефин амид алкенамин борат (C28-C250)	Y	P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	AB	He	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Полиолефинамин (C28-C250)	Y	P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	16.2.9
Полиолефинамин в алкил (C2-C4) бензени	Y	P	2	2G	Конт.	He			He	R	F	A	He	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Полиолефинамин в ароматен разтворител	Y	P	2	2G	Конт.	He			He	R	F	A	He	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Анхидрид на полиолефина	Y	P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	AB	He	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Полиолефинов естер (C28-C250)	Y	P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	AB	He	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Полиолфин фенолов амин (C28-C250)	Y	P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	AB	He	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Полиолефин фосфоросульфид, производно на барий (C28-C250)	Y	P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	AB	He	16.2.6, 16.2.9
Поли (20) оксиктилен сорбитан моноолеат	Y	P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Полипропилен гликол	Z	P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	
Полисилоксан	Y	P	3	2G	Конт.	He			He	R	F	AB	He	15.19.6, 16.2.9
Разтвор на калиев хидроксид	Y	S/P	3	2G	Отв.	He			NF	O	He	He	He	15.19.6
Калиев олеат	Y	P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Калиев тиосулфат (50 % или по-малко)	Y	P	3	2G	Отв.	He			NF	O	He	He	He	16.2.9
n-пропаноламин	Y	S/P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	AD	He	16.2.9, 15.19.6
Бета-пропиолактон	Y	S/P	2	2G	Конт.	He		IIA	Да	R	T	A	He	
Пропионалдехид	Y	S/P	3	2G	Конт.	He			He	R	F-T	A	Да	15.17, 15.19.15
Пропионова киселина	Y	S/P	3	2G	Конт.	He	T1	IIA	He	R	F	A	Да	15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.19.6
Пропионов анхидрид	Y	S/P	3	2G	Конт.	He	T2	IIA	Да	R	T	A	He	

a	c	d	e	f	g	h	i'	i''	i'''	j	k	l	n	o
Пропионитрил	Y	S/P	2	1G	Конт.	He	T1	IIБ	He	C	F-T	AD	Да	15.12, 15.17, 15.18, 15.19
n-пропил ацетат	Y	P	3	2G	Конт.	He			He	R	F	AB	He	15.19.6
n-пропилов алко-хол	Y	P	3	2G	Конт.	He			He	R	F	A	He	15.19.6
n-пропиламин	Z	S/P	2	2G	Конт.	Инерт.	T2	IIА	He	C	F-T	AD	Да	15.12, 15.19
Пр о п и л б е н з е н (всички изомери)	Y	P	3	2G	Конт.	He			He	R	F	A	He	15.19.6
Пропилен гликол метил етер ацетат	Z	P	3	2G	Конт.	He			He	R	F	A	He	
Пропилен гликол моноалкил етер	Z	P	3	2G	Конт.	He			He	R	F	AB	He	
Пропилен гликол фенил етер	Z	P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	AB	He	
Пропилен оксид	Y	S/P	2	2G	Конт.	Инерт.	T2	IIБ	He	C	F-T	AC	He	15.8, 15.12.1, 15.14, 15.19
Пропилен тетрамер	X	P	2	2G	Конт.	He			He	R	F	A	He	15.19.6
Пропилен тример	Y	P	2	2G	Конт.	He			He	R	F	A	He	15.19.6
Пиридин	Y	S/P	2	2G	Конт.	He	T1	IIА	He	R	F	A	He	15.19.6
Рапично масло (ниска ерукова ки-селина, съдържаща по-малко от 4 % свободни мастни киселини)	Y	P	2(k)	2G	Отв.	He	-	-	Да	Отв.	He	ABCD	He	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Колофон	Y	P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Натриево-алуми-ниевое-силикатна суспензия	Z	P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	AB	He	
Натриев бензоат	Z	P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	
Натриев борохид-рид (15 % или по-малко)/Разтвор на натриев хидроксид	Y	S/P	3	2G	Отв.	He			NF	O	He	He	He	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Разтвор на натриев карбонат	Z	P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	
Разтвор на натриев хлорат (50 % или по-малко)	Z	S/P	3	2G	Отв.	He			NF	O	He	He	He	15.9, 15.19.6, 16.2.9
Разтвор на натри-ев дихромат (70 % или по-малко)	Y	S/P	2	2G	Отв.	He			NF	C	He	He	He	15.12.3, 15.19
Натриев водороден сулфид (6 % или по-малко)/Натриев карбонат (3 % или по-малко) разтвор	Z	P	3	2G	Отв.	He			NF	O	He	He	He	15.19.6, 16.2.9
Разтвор на натриев водороден сулфит (45 % или по-малко)	Z	S/P	3	2G	Отв.	He			NF	O	He	He	He	16.2.9
Натриев гидро-сулфид/разтвор на амониев сулфид	Y	S/P	2	2G	Конт.	He			He	C	F-T	A	Да	15.12, 15.14, 15.17, 15.19, 16.6.1, 16.6.2, 16.6.3
Разтвор на натриев хидросулфид (45 % или по-малко)	Z	S/P	3	2G	Конт.	Вент. или Подл. (газ)	-	-	NF	R	T	He	He	15.19.6, 16.2.9
Разтвор на натриев хидроксид	Y	S/P	3	2G	Отв.	He			NF	O	He	He	He	16.2.6, 16.2.9

a	c	d	e	f	g	h	i'	i''	i'''	j	k	l	n	o
Разтвор на натриев хипохлорид (15 % или по-малко)	Y	S/P	2	2G	Конт.	He			NF	R	He	He	He	15.19.6
Разтвор на натриев нитрит	Y	S/P	2	2G	Отв.	He			NF	O	He	He	He	15.12.3.1, 15.12.3.2, 15.19, 16.2.9
Разтвор на натриев силикат	Y	P	3	2G	Отв.	He			NF	O	He	He	He	16.2.9
Разтвор на натриев сулфид (15 % или по-малко)	Y	S/P	3	2G	Конт.	He			NF	C	T	He	He	15.19.6, 16.2.9
Разтвор на натриев сулфит (25 % или по-малко)	Y	P	3	2G	Отв.	He			NF	O	He	He	He	15.19.6, 16.2.9
Разтвор на натриев тиоцианат (56 % или по-малко)	Y	P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	He	He	15.19.6, 16.2.9
Соево масло (съдържащо по-малко от 0,5 % свободни мастни киселини)	Y	P	2(k)	2G	Отв.	He	-	-	Да	Отв.	He	ABCD	He	15.19.6, 16.2.6
Сулфолан	Y	P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	15.19.6, 16.2.9
Сулфониран полиакрилатен разтвор	Z	P	3	2G	Конт.	He			He	R	F	A	He	
Сяра (разтопена)	Z	S	3	1G	Отв.	Вент. или П о д л . (газ)	T3		Да	O	F-T	He	He	15.10, 16.2.9
Сярна киселина	Y	S/P	3	2G	Отв.	He			NF	O	He	He	He	15.11, 15.16.2, 15.19.6
Сярна киселина, изразходвана	Y	S/P	3	2G	Отв.	He			NF	O	He	He	He	15.11, 15.16.2, 15.19.6
Сулфорирана мазнина (C14-C20)	Z	P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	AB	He	
Слънчогледово олио (съдържащо по-малко от 7 % свободни мастни киселини)	Y	P	2(k)	2G	Отв.	He			Да	Отв.	He	ABCD	He	15.19.6, 16.2.6
Лой (съдържащ по-малко от 15 % свободни мастни киселини)	Y	P	2(k)	2G	Отв.	He			Да	Отв.	He	ABCD	He	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Тетрахлороетан	Y	S/P	2	2G	Конт.	He			NF	R	T	He	He	15.12, 15.17, 15.19.16
Тетраетилен гликол	Z	P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	
Тетраетилен пентамин	Y	S/P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	
Тетрахидро-фуран	Z	S	3	2G	Конт.	He	T3	IIБ	He	R	F-T	A	He	15.19.6
Тетрахидро-нафтаден	Y	P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	
Тетраметил-бензен (всички изомери)	X	P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	16.2.9
Суспензия от титанов диоксид	Z	P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	AB	He	
Толуол	Y	P	3	2G	Конт.	He			He	R	F	A	He	15.19.6
Толуилендиамин	Y	S/P	2	2G	Конт.	He			Да	C	T	AD	Да	15.12, 15.17, 15.19, 16.2.9, 16.2.6
Толуен диизоцианат	Y	S/P	2	2G	Конт.	Сух	T1	IIА	Да	C	F-T	AC(b) D	Да	15.12, 15.16.2, 15.17, 15.19, 16.2.9
о-толуидин	Y	S/P	2	2G	Конт.	He			Да	C	T	A	He	15.12, 15.17, 15.19

a	c	d	e	f	g	h	i'	i''	i'''	j	k	l	n	o
Трибутилфосфат	Y	P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	15.19.6
1,2,3-трихлоробен- зен (разтопен)	X	S/P	1	2G	Конт.	He			Да	C	T	ACD	Да	15.12.1, 15.17, 15.19, 16.2.9, 16.2.6
1,2,4-трихлоробен- зен	X	S/P	1	2G	Конт.	He			Да	R	T	AB	He	15.19, 16.2.9
1,1,1-трихлоретан	Y	P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	
1,1,2-трихлоретан	Y	S/P	3	2G	Конт.	He			NF	R	T	He	He	15.12.1, 15.19.6
Трихлороетилен	Y	S/P	2	2G	Конт.	He	T2	IIA	Да	R	T	He	He	15.12, 15.17, 15.19.6
1,2,3-трихлорпро- пан	Y	S/P	2	2G	Конт.	He			Да	C	T	ABD	He	15.12, 15.17, 15.19
1,1,2-трихлоро- 1,2,2-трифлуоро- етан	Y	P	2	2G	Отв.	He			NF	O	He	He	He	
Трикрезил фосфат (съдържащ 1 % или повече орто-изо- мер)	Y	S/P	1	2G	Конт.	He	T2	IIA	Да	C	He	AB	He	15.12.3, 15.19, 16.2.6
Тридекан	Y	P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	AB	He	15.19.6
Тридеканова кисе- лина	Y	P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Тридецилацетат	Z	P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	AB	He	
Триетаноламин	Z	S/P	3	2G	Отв.	He		IIA	Да	O	He	A	He	16.2.9
Триетиламин	Y	S/P	2	2G	Конт.	He	T2	IIA	He	R	F-T	AC	Да	15.12, 15.19.6
Триетилбензол	X	P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	15.19.6
Триетилентетр- амин	Y	S/P	2	2G	Отв.	He	T2	IIA	Да	O	He	A	He	
Триетил фосфат	Z	P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	
Триетил фосфит	Z	S/P	3	2G	Конт.	He			He	R	F-T	AB	He	15.12.1, 15.19.6, 16.2.9
Триизопропанол- амин	Z	P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	
Триизопропилирани фенил фосфати	X	P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	15.19.6, 16.2.6
Триметилоцетна киселина	Y	S/P	3	2G	Конт.	He			Да	R	He	A	He	15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.5, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
Разтвор на триме- тиламин (30 % или по-малко)	Z	S/P	2	2G	Конт.	He			He	C	F/T	AC	Да	15.12, 15.14, 15.19, 16.2.9
Триметилбензен (всички изомери)	X	P	2	2G	Конт.	He			He	R	F	A	He	15.19.6
2,2,4-триметил-1,3- пентандиол диизо- бутират	Z	P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	AB	He	
2,2,4-триметил-1,3- пентандиол-1-изо- бутират	Y	P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	
1,3,5-триоксан	Y	S/P	3	2G	Конт.	He			He	R	F	AD	He	15.19.6, 16.2.9
Трипропилен гли- кол	Z	P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	
Триксилил фосфат	X	P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	15.19.6, 16.2.6
Танг масло (съ- държащо по-малко от 2,5 % свободни мастни киселини)	Y	P	2 (k)	2G	Отв.	He	-		Да	Отв.	He	ABCD	He	15.19.6, 16.2.6, 16.9
Терпентин	X	P	2	2G	Конт.	He			He	R.	F	A	He	15.19.6

a	c	d	e	f	g	h	i'	i''	i'''	j	k	l	n	o
Ундеканова киселина	Y	P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	16.2.6, 16.2.9
1-ундещен	X	P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	15.19.6
Ундецилов алкохол	X	P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	15.19.6, 16.2.9
Разтвор на карбамид/амониев нитрат (съдържащ воден амоняк)	Z	S/P	3	2G	Конт.	He			NF	R	T	A	He	16.2.9
Разтвор на карбамид/амониев нитрат	Z	P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	
Разтвор на карбамид/амониев фосфат	Y	P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	15.19.6
Разтвор на карбамид	Z	P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	
Валералдехид (всички изомери)	Y	S/P	3	2G	Конт.	Инерт.	T3	II B	He	R	F-T	A	He	15.4.6, 15.19.6
Разтвор на зеленчуков протеин (хидролизиран)	Z	P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	A	He	
Винил ацетат	Y	S/P	3	2G	Конт.	He	T2	II A	He	R	F	A	He	15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.13
Винил етил етер	Z	S/P	2	1G	Конт.	Инерт.	T3	II B	He	C	F-T	A	Да	15.4, 15.13, 15.14, 15.19, 16.6.1, 16.6.2
Винилиден хлорид	Y	S/P	2	2G	Конт.	Инерт.	T2	II A	He	R	F-T	B	Да	15.13, 15.14, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2
Винил неodeканоат	Y	S/P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	AB	He	15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2
Винилтолуен	Y	S/P	2	2G	Конт.	He		II A	He	R	F	AB	He	15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2
Восък	Z	P	3	2G	Отв.	He			Да	O	He	AB	He	16.2.6, 16.2.9
Ксилени	Y	P	2	2G	Конт.	He			He	R	F	A	He	15.19.6, 16.2.9 (h)
Ксиленол	Y	S/P	3	2G	Отв.	He		II A	Да	O	He	AB	He	15.19.6, 16.2.9
Цинков алкарил дитиофосфат (C7-C16)	Y	P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	AB	He	16.2.6, 16.2.9
Цинков алкенил карбоксамид	Y	P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	AB	He	15.19.6, 16.2.6
Цинков алкил дитиофосфат (C3-C14)	Y	P	2	2G	Отв.	He			Да	O	He	AB	He	15.19.6, 16.2.6

а Ако продуктът, който ще се превозва, съдържа запалителни разтворители, така че точката на възпламеняване да не надвишава 60 °C, тогава трябва да се осигурят специални електрически системи и детектор на запалими пари.

б Въпреки че водата е подходяща за гасене на пожари на открито, свързани с химикали, за които се отнася тази бележка под линия, водата не трябва да се допуска да замърсява затворените танкове, съдържащи тези химикали, поради опасността от генериране на опасен газ.

с Фосфорът, жълт или бял, се превозва над температурата му на самозапалване и поради това не е подходящо да има точка на възпламеняване. Изискванията за електрическо оборудване могат да бъдат подобни на тези за вещества с точка на възпламеняване над 60 °C.

д Изискванията са базирани на тези изомери, които имат точка на възпламеняване 60 °C или по-малко; някои изомери имат точка на възпламеняване над 60 °C, ето защо изискванията, свързани със запалимостта, не трябва да се прилагат за такива изомери.

е Прилага се само за n-децил алкохол.

ф Сухият химикал не трябва да се използва като средство за гасене на пожари.

г Ограничени пространства се изпитват както за изпарения на мравчена киселина, така и за газ от въглероден окис, продукт на разграждане.

h Отнася се само за p-ксилен.

і За смеси, които не съдържат други компоненти, които представляват опасност за безопасността и където категорията на замърсяване е Y или по-малко.

ј Само някои пани, устойчиви на алкохол, са ефективни.

к Изискванията за типа кораб, посочени в колона „е“, могат да бъдат предмет на Правило 4.1.3 от Анекс II на MARPOL 73/78.

l Приложим, когато точката на топене е равна на или по-голяма от 0 °C.