

ГЛАВА 19  
ОБОБЩЕНИЕ НА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

Обяснителни бележки към обобщението на минималните изисквания

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Продукт<br>(колона a)                        | Наименованието на продукта се използва в транспортния документ за всеки товар, предлаган в наливно състояние. Всяко допълнително наименование може да бъде включено в скоби след наименованието на продукта. В някои случаи наименованията на продуктите не са идентични с наименованията, посочени в предишни издания на Кодекса. |
| (колона b)                                   | Премахнат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Вид кораб (колона c)                         | 1: Кораб тип 1G (2.1.2.1)<br>2: Кораб тип 2G (2.1.2.2)<br>3: Кораб тип 2PG (2.1.2.3)<br>4: Кораб тип 3G (2.1.2.4)                                                                                                                                                                                                                  |
| Изискван автономен танк тип C (колона d)     | Автономен танк тип C (4.23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Контрол на околната среда в танка (колона e) | Инертен: Инертиране (9.4)<br>Сух Сушене (17.7)<br>- : Няма специални изисквания съгласно Кодекса                                                                                                                                                                                                                                   |
| Откриване на пари (колона f)                 | F: Откриване на запалими пари<br>T: Откриване на токсични пари<br>F+T: Откриване на запалими и токсични пари<br>A: Асфиксant                                                                                                                                                                                                       |
| Измерване (колона g)                         | I: Непряко или затворено (13.2.3.1 и .2)<br>R: Непряко, затворено или ограничено (13.2.3.1, .2, .3 и .4)<br>C: Непряко или затворено (13.2.3.1, .2 и .3)                                                                                                                                                                           |
| (колона h)                                   | Премахнат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Специални изисквания (колона i)              | Когато се прави конкретно позоваване на глави 14 и/или 17, тези изисквания са допълнителни към изискванията във всяка друга колона.                                                                                                                                                                                                |
| Хладилни газове                              | Нетоксични и незапалими газове                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Освен ако не е посочено друго, газовите смеси, съдържащи по-малко от 5% общо ацетилени, могат да бъдат транспортирани без допълнителни изисквания, освен предвидените за основните компоненти.

| а                                          | б | в              | г                               | д                                               | е                 | ж        | з | и                                                                     |
|--------------------------------------------|---|----------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|----------|---|-----------------------------------------------------------------------|
| Продукт                                    |   | Тип на кораба: | Изисква се автономен танк тип С | Контрол на парното пространство в товарния танк | Откриване на пари | Габарити |   | Специални изисквания                                                  |
| Ацеталдехид                                |   | 2G/2PG         | -                               | Инертен                                         | F + T             | C        |   | 14.4.2, 14.3.3.1, 17.4.1, 17.6.1                                      |
| Амоняк, безводен, втечен                   |   | 2G/2PG         | -                               | -                                               | T                 | C        |   | 14.4, 17.2.1, 17.12                                                   |
| Бутадиен (всички изомери)                  |   | 2G/2PG         | -                               | -                                               | F + T             | C        |   | 14.4, 17.2.2, 17.4.2, 17.4.3, 17.6, 17.8                              |
| Бутан (всички изомери)                     |   | 2G/2PG         | -                               | -                                               | F                 | R        |   |                                                                       |
| Смес бутан-пропан                          |   | 2G/2PG         | -                               | -                                               | F                 | R        |   |                                                                       |
| Бутилени (всички изомери)                  |   | 2G/2PG         | -                               | -                                               | F                 | R        |   |                                                                       |
| Въглероден диоксид (с висока чистота)      |   | 3G             | -                               | -                                               | A                 | R        |   | 17.21                                                                 |
| Въглероден диоксид (регенерирано качество) |   | 3G             | -                               | -                                               | A                 | R        |   | 17,22                                                                 |
| Хлор                                       |   | 1G             | Да                              | Сух                                             | T                 | I        |   | 14.4, 17.3.2, 17.4.1, 17.5, 17.7, 17.9, 17.13                         |
| Диетилетер*                                |   | 2G/2PG         | -                               | Инертен                                         | F + T             | C        |   | 14.4.1, 14.4.2, 17.2.6, 17.3.1, 17.6.1, 17.9, 17.10, 17.11.2, 17.11.3 |
| Диметиламин                                |   | 2G/2PG         | -                               | -                                               | F + T             | C        |   | 14.4, 17.2.1                                                          |
| Диметил етер                               |   | 2G/2PG         |                                 |                                                 | F + T             | C        |   |                                                                       |
| Етан                                       |   | 2G             | -                               | -                                               | F                 | R        |   |                                                                       |
| Етилхлорид                                 |   | 2G/2PG         | -                               | -                                               | F + T             | C        |   |                                                                       |
| Етилен                                     |   | 2G             | -                               | -                                               | F                 | R        |   |                                                                       |
| Етиленов оксид                             |   | 1G             | Да                              | Инертен                                         | F + T             | C        |   | 14.4, 17.2.2, 17.3.2, 17.4.1, 17.5, 17.6.1, 17.14                     |

| а                                                                                                    | б | в              | г                               | д                                               | е                 | ж        | з | и                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|----------|---|-----------------------------------------------------|
| <b>Продукт</b>                                                                                       |   | Тип на кораба: | Изисква се автономен танк тип С | Контрол на парното пространство в товарния танк | Откриване на пари | Габарити |   | <b>Специални изисквания</b>                         |
| Смеси на етиленов оксид и пропиленов оксид с етиленов оксид съдържание на не повече от 30% на тегло* |   | 2G/2PG         | -                               | Инертен                                         | F + T             | C        |   | 14.4.2, 17.3.1, 17.4.1, 17.6.1, 17.9, 17.10, 17.18  |
| Изопрен* (всички изомери)                                                                            |   | 2G/2PG         | -                               | -                                               | F                 | R        |   | 14.4.2, 17.8, 17.9, 17.11.1                         |
| Изопрен(частично рафиниран)*                                                                         |   | 2G/2PG         | -                               | -                                               | F                 | R        |   | 14.4.2, 17.8, 17.9, 17.11.1                         |
| Изопропиламин*                                                                                       |   | 2G/2PG         | -                               | -                                               | F + T             | C        |   | 14.4.1, 14.4.2, 17.2.4, 17.9, 17.10, 17.11.1, 17.15 |
| Метан (LNG)                                                                                          |   | 2G             | -                               | -                                               | F                 | C        |   |                                                     |
| Метилацетиленпропадиенови смеси                                                                      |   | 2G/2PG         | -                               | -                                               | F                 | R        |   | 17.16                                               |
| Метилбромид                                                                                          |   | 1G             | Да                              | -                                               | F + T             | C        |   | 14.4, 17.2.3, 17.3.2, 17.4.1, 17.5                  |
| Метилхлорид                                                                                          |   | 2G/2PG         | -                               | -                                               | F + T             | C        |   | 17.2.3                                              |
| Смесени C4 Товари                                                                                    |   | 2G/2PG         | -                               | -                                               | F + T             | C        |   | 14.4, 17.2.2, 17.4.2, 17.4.3, 17.6, 17.20           |
| Моноетиламин*                                                                                        |   | 2G/2PG         | -                               | -                                               | F + T             | C        |   | 14.4, 17.2.1, 17.3.1, 17.9, 17.10, 17.11.1, 17.15   |
| Азот                                                                                                 |   | 3G             | -                               | -                                               | A                 | C        |   | 17.17                                               |
| Пентан (всички изомери)*                                                                             |   | 2G/2PG         | -                               | -                                               | F                 | R        |   | 17.9, 17.11                                         |
| Пентен (всички изомери)*                                                                             |   | 2G/2PG         | -                               | -                                               | F                 | R        |   | 17.9, 17.11                                         |
| Пропан                                                                                               |   | 2G/2PG         | -                               | -                                               | F                 | R        |   |                                                     |
| Пропилен                                                                                             |   | 2G/2PG         | -                               | -                                               | F                 | R        |   |                                                     |
| Пропиленоксид*                                                                                       |   | 2G/2PG         | -                               | Инертен                                         | F + T             | C        |   | 14.4.2, 17.3.1, 17.4.1, 17.6.1, 17.9, 17.10, 17.18  |

| а                   | б | в              | г                               | д                                               | е                 | ж        | з | и                                                                           |
|---------------------|---|----------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------|
| Продукт             |   | Тип на кораба: | Изисква се автономен танк тип С | Контрол на парното пространство в товарния танк | Откриване на пари | Габарити |   | Специални изисквания                                                        |
| Хладилни газове     |   | 3G             | -                               | -                                               | -                 | R        |   |                                                                             |
| Серен двуокис       |   | 1G             | Да                              | Сух                                             | T                 | C        |   | 14.4, 17.3.2, 17.4.1, 17.5, 17.7                                            |
| Винилхлорид         |   | 2G/2PG         | -                               | -                                               | F + T             | C        |   | 14.4.1, 14.4.2, 17.2.2, 17.2.3, 17.3.1, 17.6, 17.19                         |
| Винили етилов етер* |   | 2G/2PG         | -                               | Инертен                                         | F + T             | C        |   | 14.4.1, 14.4.2, 17.2.2, 17.3.1, 17.6.1, 17.8, 17.9, 17.10, 17.11.2, 17.11.3 |
| Винилиден хлорид*   |   | 2G/2PG         | -                               | Инертен                                         | F + T             | C        |   | 14.4.1, 14.4.2, 17.2.5, 17.6.1, 17.8, 17.9, 17.10                           |

Този товар също е обхванат от Кодекса IBC.

**ДОПЪЛНЕНИЕ 1**  
**ФОРМУЛЯР ЗА ДОКЛАДВАНЕ НА ДАННИ ЗА СТОКИ СЪГЛАСНО КОДЕКСА ИСС**  
**Характеристики на продуктите, предложени за транспорт на кораби по**  
**Кодекса IGC**

**1 ИДЕНТИЧНОСТ НА ПРОДУКТА**

**Продукт**

Наименованието на продукта се използва в превозния документ за всеки товар, предлаган за насипни товари. Всяко допълнително наименование може да бъде включено в скоби след наименованието на продукта.

**1.1 Други наименования и идентификационни номера**

Основно търговско наименование : \_\_\_\_\_

Основно химично наименование : \_\_\_\_\_

Химична формула : \_\_\_\_\_

C.A.S номер : \_\_\_\_\_

EHS номер : \_\_\_\_\_

BMR номер : \_\_\_\_\_

RTECS номер : \_\_\_\_\_

**1.2 Свързани синоними**

| Синоним | Тип       |
|---------|-----------|
|         |           |
|         | Структура |
|         |           |

**1.3 Състав**

| Наименование на компонент | % | Тип |
|---------------------------|---|-----|
|                           |   |     |
|                           |   |     |
|                           |   |     |

## 2 Физически характеристики

Свойства  
Препоръка/

Качество Долна граница Горна граница

коментари

|                                           |  |  |  |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|
| Молекулно тегло                           |  |  |  |  |
| Плътност при 20°C(кг/м <sup>3</sup> )     |  |  |  |  |
| Температура на възпламеняване (с.с.) (°C) |  |  |  |  |
| Точка на кипене (°C)                      |  |  |  |  |
| Разтворимост във вода при 20°C (мг/л)     |  |  |  |  |
| Налягане на парата при 20°C (Pa)          |  |  |  |  |
| Температура на самовъзпламеняване(°C)     |  |  |  |  |
| Граници на взривяване(%об./об.)           |  |  |  |  |
| MESG(mm)                                  |  |  |  |  |

### 3 Съотносими химични свойства

Реактивност на водата (0 - 2)  
0 = Без реактивност  
1 = Реактивно  
2 = Силно реактивно

Детайли

Реагира ли продуктът с въздух, за да причини потенциално опасна ситуация (ДА/НЕ)

Ако отговорът е „ДА“, моля, посочете подробности.

Препоръка

Необходим ли е инхибитор или стабилизатор за предотвратяване на опасна реакция? (да/не)  
Ако отговорът е „ДА“, моля, посочете подробности.

Препоръка

#### 4 Токсичност за бозайниците

##### 4.1 Остра токсичност

|                           | Квал.            | Долна граница | Горна граница | Вид | препоръка/<br>коментари |
|---------------------------|------------------|---------------|---------------|-----|-------------------------|
| Перорално<br>(mg/kg)      | LD <sub>50</sub> |               |               |     |                         |
| Дермално<br>(mg/kg)       | LD <sub>50</sub> |               |               |     |                         |
| Инхалационна<br>(mg/l/4h) | LD <sub>50</sub> |               |               |     |                         |

##### 4.2 Корозия и дразнене

| Време за<br>разяждане на<br>кожата       | Мерни единици                | Квал. | Долна<br>граница | Горна<br>граница | препоръка/<br>Коментари |
|------------------------------------------|------------------------------|-------|------------------|------------------|-------------------------|
| Дразнене на кожата (4-часова експозиция) | Резултати от<br>наблюдението | Вид   |                  |                  | Препоръка/<br>Коментари |

Дразнене на очите

Няма дразнене, леко дразнене, умерено дразнене силно дразнеща или разяждане

##### 4.3 Сенсibiliзация

|                                        |         | Препоръка/ Коментари |
|----------------------------------------|---------|----------------------|
| Респираторен сенсibiliзатор (при хора) | (да/не) |                      |
| кожна сенсibiliзация                   | (да/не) |                      |

##### 4.4 Други специфични дългосрочни последици

Препоръка/

|                                     |         |  |  |
|-------------------------------------|---------|--|--|
| Канцероген                          | (да/не) |  |  |
| Мутаген                             | (да/не) |  |  |
| Токсично за репродуктивната система | (да/не) |  |  |
| Друг дълг срок                      |         |  |  |

##### 4.5 Друга значима проява на токсичност за бозайниците

#### 5 Предложени изисквания за превоз

| Колона в Кодекса IGC | Свойства                                   | Стойност |
|----------------------|--------------------------------------------|----------|
| c                    | Тип на кораба:                             |          |
| d                    | Изисква се автономен танк тип C            |          |
| e                    | Контрол на парното пространство в товарния |          |
| f                    | Откриване на пари                          |          |
| g                    | Габарити                                   |          |
| i                    | Специални изисквания                       |          |

**ОБРАЗЕЦ НА МЕЖДУНАРОДЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ГОДНОСТ  
ЗА ПРЕВОЗ НА НЕОПАКОВАН ВТЕЧНЕН ГАЗ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ**

МЕЖДУНАРОДЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ГОДНОСТ ЗА  
ЗА ПРЕВОЗ НА НЕОПАКОВАН ВТЕЧНЕН ГАЗ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ

*(Официален печат)*

издаден съгласно разпоредбите на

МЕЖДУНАРОДЕН КОДЕКС ЗА СТРОЕЖА И ОБОРУДВАНЕТО  
НА КОРАБИ, ПРЕВОЗВАЩИ ВТЕЧНЕНИ ГАЗОВЕ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ

под контрола на правителството на

*(пълно официално наименование на държавата)*

от.....

*(пълно определяне на компетентното лице или  
организация, призната от Администрацията)*

**Особености на кораба<sup>1</sup>**

Наименование на кораба .....

Отличителен номер или букви .....

ММО номер<sup>2</sup> .....

Пристанище на вписване .....

Товароносимост (м<sup>3</sup>) .....

Кораб тип<sup>3</sup> (параграф 2.1.2 от Кодекса) .....

Дата, на която е бил поставен килът или на която коработ е бил в сходен етап на  
строителство, или, в случай на преобразуван кораб, дата, на която преобразуването в  
танкер-газовоз  
е започнала .....

Коработ отговаря напълно и на следните изменения на Кодекса:

Коработ е освободен от спазването на следните разпоредби на Кодекса:

## С НАСТОЯЩОТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА:

1. Че корабът е бил прегледан в съответствие с разпоредбите на раздел 1.4 от Кодекса.
2. Че прегледът показва, че конструкцията и оборудването на кораба и състоянието му са задоволителни във всяко едно отношение и че корабът отговаря на съответните разпоредби на Кодекса.
3. Че са използвани следните критерии за проектиране:

1. температура на околния въздух ° ..... °C<sup>4</sup>

2. температура на околната вода ° ..... °C<sup>4</sup>

3.

| Вид и номер на танка            | Коефициенти на напрежение <sup>5</sup> |   |   |   | Материали <sup>5</sup> | MARVS <sup>6</sup> |
|---------------------------------|----------------------------------------|---|---|---|------------------------|--------------------|
|                                 | A                                      | B | C | D |                        |                    |
|                                 |                                        |   |   |   |                        |                    |
| Тръбопроводна система за товари |                                        |   |   |   |                        |                    |

Забележка: Номерата на цистерните, посочени в този списък, са посочени в Приложение 2, подписан и датиран план на цистерната

4. Механичните свойства на материалите на товарните танкове са определени на ... °C<sup>7</sup>.

4. Че корабът е подходящ за превоз в наливно състояние на следните продукти, при условие че са спазени всички съответни оперативни разпоредби на Кодекса<sup>8</sup>.

| Продукти | Условия за превоз (номера на цистерни и т.н.) | Минимална температура |
|----------|-----------------------------------------------|-----------------------|
|          |                                               |                       |
|          |                                               |                       |
|          |                                               |                       |
|          |                                               |                       |

Продължава на Приложение 1, допълнителни подписани и датирани листове.  
Номерата на цистерните, посочени в този списък, са посочени в Приложение 2, подписан и датиран план на цистерната

5. Че в съответствие с 1.4/2.6.2\* от разпоредбите на Кодекса се изменят по отношение на кораба по следния начин:

.....

\_\_\_\_\_

6. Корабът се натоварва:

- 1.\* само в съответствие с условията на натоварване, проверени в съответствие с непокътнати и изисквания за устойчивост на повреди с помощта на одобрения уред за стабилност, монтиран в съответствие с параграф 2.2.6 от Кодекса;
- 2.\* когато се прилага освобождаване, разрешено съгласно параграф 2.2.7 от Кодекса, и не е монтиран одобреният инструмент за стабилност, изискван съгласно параграф 2.2.6 от Кодекса, натоварването се извършва в съответствие с един или повече от следните одобрени методи:
  - .i \* в съответствие с условията за товарене, предвидени в одобреното ръководство за товарене, подпечатано и датирано и подписано от отговорно длъжностно лице на Администрацията или на организация, призната от Администрацията; или
  - .ii \* в съответствие с условията на натоварване, проверени дистанционно с помощта на одобрени средства.....; или
  - .iii \* в съответствие с условията на натоварване, които се намират в рамките на одобрен диапазон от условия, определени в одобреното ръководство за товарене, посочено в i по-горе; или
  - .iv \* в съответствие с условията на натоварване, проверени с помощта на одобрени критични данни за KG/GM, определени в одобреното ръководство за товарене, посочено в i по-горе;
- 3.\* в съответствие с ограниченията за натоварване, приложени към този сертификат.

Когато се изисква натоварване на кораба, различно от посоченото по-горе, тогава необходимите изчисления, обосноваващи предложените условия на натоварване, се съобщават на сертифициращата Администрация, която може писмено да разреши приемането на предложеното условие за натоварване.<sup>9</sup>

Този сертификат е валиден до.....  
подлежи на прегледи в съответствие с 1.4 от Кодекса.

Дата на приключване на прегледа, на който се основава това свидетелство: .....  
(dd/mm/yyyy)

Издаден в.....  
(място на издаване на сертификата)

(Дата на издаване)

(Подпис на надлежно упълномощеното длъжностно лице,  
което издава сертификата)

(печат или щемпел на органа, според случая)

---

\* Ненужното се зачертава.

\* Вместо да бъде включен в сертификата, този текст може да бъде приложен към сертификата, ако е надлежно подписан и подпечатан.

## Бележки относно попълването:

1. Алтернативно, данните за кораба могат да бъдат поставени хоризонтално в полета.
2. В съответствие със схемата на ММО за идентификационните номера на *корабите*, приета от  
\*\* Организацията с резолюция А .1078(28).
3. Всяко вписване се отнася до всички съответни препоръки, например вписване „тип 2G“ означава тип 2G във всички отношения, предписани от Кодекса.
4. Въвежда се температурата на околната среда, необходима за целите на 4.19.1.1.
5. Въвеждат се факторите на напрежение и материалите, приемливи съгласно 4.22.3.1 и 4.23.3.1 от Кодекса.
6. Въвеждат се всички настройки на предпазния клапан, зададени в съответствие с точка 4.13.2.
7. Въвеждат се температурите, приети от Администрацията или призната организация, действаща от нейно име за целите на 4.18.1.3.
8. Изброяват се само продуктите, изброени в глава 19 от Кодекса, или продуктите, които са оценени от Администрацията в съответствие с параграф 1.1.6.1, или техните съвместими смеси с физически пропорции в рамките на ограниченията на конструкцията на танка. По отношение на последните „нови продукти“, всички специални изисквания, временно договорени съгласно тристранното споразумение, се посочват в допълнение към сертификата.

## ОДОБРЕНИЕ ЗА ГОДИШНИ И МЕЖДИННИ ПРЕГЛЕДИ

С НАСТОЯЩОТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА, че при преглед, изискван съгласно 1.4.2 от Кодекса, е установено, че корабът отговаря на съответните разпоредби на Кодекса.

Годишен преглед:

Подпис: .....

*(подпис на надлежно упълномощеното  
длъжностно лице)*

Място: .....

Дата (дд/мм/гггг): .....

*(печат или щемпел на органа, според случая)*

Годишен/междинен\* преглед:

Подпис: .....

*(подпис на надлежно упълномощеното  
длъжностно лице)*

Място: .....

Дата (дд/мм/гггг): .....

*(печат или щемпел на органа, според случая)*

Годишен/междинен\* преглед:

Подпис: .....

*(подпис на надлежно упълномощеното  
длъжностно лице)*

Място: .....

Дата (дд/мм/гггг): .....

*(печат или щемпел на органа, според случая)*

Годишен преглед:

Подпис: .....

*(подпис на надлежно упълномощеното  
длъжностно лице)*

Място: .....

Дата (дд/мм/гггг): .....

*(печат или щемпел на органа, според случая)*

\* Ненужното се зачертава.

**ГОДИШЕН/МЕЖДИНЕН ПРЕГЛЕД В СЪОТВЕТСТВИЕ С  
ТОЧКА 1.4.6.8.3**

С НАСТОЯЩОТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА, че при годишен/междинен\* преглед в съответствие с параграф 1.4.6.8.3 от Кодекса е установено, че корабът отговаря на съответните разпоредби на Кодекса:

Подпис: .....  
(подпис на надлежно упълномощеното длъжностно лице)

Място: .....

Дата (дд/мм/гггг): .....

(печат или щемпел на органа, според случая)

**ОДОБРЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА ВАЛИДНОСТ НА СЕРТИФИКАТА  
ЗА ПО-МАЛКО ОТ 5 ГОДИНИ, КОГАТО СЕ ПРИЛАГА ПАРАГРАФ 1.4.6.3**

Корабът отговаря на съответните разпоредби на Кодекса и този сертификат, в съответствие с параграф 1.4.6.3 от Кодекса, се приема за валиден до .....

Подпис: .....  
(подпис на надлежно упълномощеното длъжностно лице)

Място: .....

Дата (дд/мм/гггг): .....

(печат или щемпел на органа, според случая)

**ОДОБРЕНИЕ ПРИ ПРИКЛЮЧЕН ПРЕГЛЕД ПРИ ПОДНОВЯВАНЕ  
И ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА ПАРАГРАФ 1.4.6.4**

Корабът отговаря на съответните разпоредби на Кодекса и този сертификат, в съответствие с параграф 1.4.6.4 от Кодекса, се приема за валиден до .....

Годишен преглед:

Подпис: .....  
(подпис на надлежно упълномощеното длъжностно лице)

Място: .....

Дата (дд/мм/гггг): .....

(печат или щемпел на органа, според случая)

\* Ненужното се зачертава.

**ОДОБРЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ВАЛИДНОСТТА НА СЕРТИФИКАТА  
ДО ДОСТИГАНЕ НА ПРИСТАНИЩЕТО НА ПРЕГЛЕД ИЛИ ЗА  
ГРАТИСЕН ПЕРИОД, КОГАТО СЕ ПРИЛАГА ПАРАГРАФ 1.4.6.5 ИЛИ 1.4.6.6**

Този Сертификат се приема, в съответствие с параграф 1.4.6.5/1.4.6.6\* от Кодекса,  
за валиден до .....

Подпис: .....  
(подпис на надлежно упълномощеното  
длъжностно лице)

Място: .....

Дата (дд/мм/гггг): .....

(печат или щемпел на органа, според случая)

**ОДОБРЕНИЕ ЗА ПО-РАННА ДАТА НА ГОДИШНАТА ДАТА,  
КОГАТО СЕ ПРИЛАГА ПАРАГРАФ 1.4.6.8**

Съгласно параграф 1.4.6.8 от Кодекса новата годишна дата е .....

Подпис: .....  
(подпис на надлежно упълномощеното  
длъжностно лице)

Място: .....

Дата (дд/мм/гггг): .....

(печат или щемпел на органа, според случая)

Съгласно параграф 1.4.6.8 от Кодекса новата годишна дата е .....

Подпис: .....  
(подпис на надлежно упълномощеното  
длъжностно лице)

Място: .....

Дата (дд/мм/гггг): .....

(печат или щемпел на органа, според случая)

**ДОПЪЛНЕНИЕ 1**  
**КЪМ МЕЖДУНАРОДНИЯ СЕРТИФИКАТ ЗА ГОДНОСТ ЗА ПРЕВОЗ НА ВТЕЧЕН ГАЗ В**  
**НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ**

Продължаващ списък на продуктите към тези, посочени в параграф 4 от сертификата, и условията за превоза им.

[illegible]

Дата:


(както за сертификата) (подпис на длъжностното лице, издаващо сертификата и/или печата на издаващия орган)

**ДОПЪЛНЕНИЕ 2**  
**КЪМ МЕЖДУНАРОДНИЯ СЕРТИФИКАТ ЗА ГОДНОСТ ЗА ПРЕВОЗ НА ВТЕЧЕН ГАЗ В**  
**НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ**

**ПЛАН НА ТАНКА (образец)**

Наименование на кораба:

Отличителен номер или букви:



Дата:

(дд/мм/гггг)  
(както за  
сертификата)

(подпис на длъжностното лице, издаващо сертификата и/или  
печата на издаващия орган)

**ДОПЪЛНЕНИЕ 3**  
**ОБРАЗЕЦ НА ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ МЕЖДУНАРОДЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ГОДНОСТ ЗА**  
**ПРЕВОЗВАНЕ НА ВТЕЧНЕНИ ГАЗОВЕ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ**

|                               |                                                                                                                                  |                        |                               |                            |                               |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Допълнение към сертификат №:  |                                                                                                                                  | Издаден на: дд/мм/гггг |                               |                            |                               |
| Издаден в                     | съответствие на Международния кодекс за строителството и оборудване и превоз на газове в наливно състояние, ведно с измененията, |                        |                               |                            | под властта на правителството |
| <b>Наименование на кораба</b> | <b>Отличителен номер или букви</b>                                                                                               | <b>ММО номер</b>       | <b>Пристанище на вписване</b> | <b>Товароносимост (м³)</b> | <b>Тип на кораба:</b>         |
|                               |                                                                                                                                  |                        |                               |                            |                               |

**С НАСТОЯЩОТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА:**

Че корабът отговаря на изискванията за превоз в наливно състояние на следния(те) продукт(и), при условие че са спазени всички съответни експлоатационни разпоредби на Кодекса:

| Продукт | Условия за превоз (номера на цистерни и т.н.) | Минимална температура | MARVS |
|---------|-----------------------------------------------|-----------------------|-------|
|         |                                               |                       |       |
|         |                                               |                       |       |
|         |                                               |                       |       |

Превозът на този продукт е разрешен между следните страни:

Издаването на това допълнение се основава на документ: .....

Тристранното споразумение за този продукт е валидно до: (дд/мм/гггг) .....

Това допълнение остава в сила, докато: (дд/мм/гггг) .....

Място и дата на издаване: (дд/мм/гггг) .....

Подпис: .....  
(подпис на надлежно упълномощеното длъжностно лице)